

Vloženo: 25.2.2010

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

na veřejnou zakázku v souladu s pravidly

SZIF ČR pro OP Rozvoje venkova

I. ZADAVATEL : Obec Helvíkovice

Helvíkovice č.p. 3

564 01 Žamberk

zastoupená starostou obce panem MVDr. Petrem Šalanským

IČ : 005 80 929

II. POVĚŘENÁ OSOBA : FORENTA s.r.o.

Na Bělisku 1229

562 01 Ústí nad Orlicí

zastoupená jednatelem společnosti Ing. Zdeňkem Šedou

IČ : 25963082

DIČ : CZ25963082

III. PREAMBULE

Tato Výzva a textová část zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce. Při zadání této veřejné zakázky je zadavatel povinen použít ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon). Při zadání veřejné zakázky tohoto rozsahu je zadavatel povinen použít ustanovení pravidel SZIF ČR pro OP Rozvoje venkova.

IV. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název : Rekonstrukce hřbitovní zdi

Místo : k.ú. Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí

Druh : Veřejná zakázka na stavební práce

- Forma :** Veřejná zakázka malého rozsahu
- Charakteristika :** Stavební a montážní práce v rozsahu zadávací dokumentace
- Popis :** Rekonstrukce stávající hřbitovní zdi, která je tvořena zděnými sloupky, mezi kterými je výplň ze zdi tl. 150 mm, vše z plných cihel.

V. PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín zahájení : 05/2010

Předpokládaný termín dokončení : 08/2010

Místem plnění je obec Helvíkovice.

VI. KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

název	CPV	měrná jednotka	množství
stavební práce	45214200-2	soubor činností	1

VII. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota zakázky dle bodu IV. této výzvy je ve výši :

917.000,- Kč bez DPH

VIII. OBSAH A FORMA NABÍDKY

NABÍDKA

Pod pojmem nabídka se rozumí návrh smlouvy o dílo (Příloha č. 2 – Obchodní podmínky) podaný dodavatelem včetně oceněného výkazu výměr a specifikace strojů a zařízení, který je součástí zadávací dokumentace.

Nabídka musí dále obsahovat:

- § splnění požadavků výzvy a zadávací dokumentace
- § identifikační údaje uchazeče
- § podpis osobou oprávněnou jednat jménem, či za uchazeče

PODÁNÍ NABÍDKY

Nabídka uchazeče musí být podána v písemné podobě v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a nápisem NEOTVÍRAT. Nabídka bude předložena v českém jazyce.

IX. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Začátek : počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídky

Konec : 24.3.2010 v 15:00 hodin

X. ADRESA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídky je možno zaslat doporučeně poštou nebo podat osobně na adresu zadavatele.

XI. TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 24.3.2010 v 16:00 hodin v budově Obecního úřadu Helvíkovice v zasedací místnosti, Helvíkovice č.p. 3. Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni členové komise, zástupci zadavatele a maximálně 1 zástupce uchazeče, jehož nabídka byla zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek.

XII. PLATNOST NABÍDKY :

Dodavatel je svým návrhem smlouvy vázán do 31.5.2010. Dodavatel, jehož nabídka bude zadavatelem vybrána jako nejvýhodnější, je pak svým návrhem vázán až do podpisu příslušné smlouvy, nejpozději však do 30.6.2010.

XIII. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

NABÍDKOVÁ CENA

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za provedení stavby včetně daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci stavby, včetně všech nákladů souvisejících.

Nabídková cena i dílčí ceny jednotlivých stavebních objektů budou uvedeny v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

POLOŽKOVÉ ROZPOČTY

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá výkaz výměr požadovaných prací a konstrukcí v elektronické formě. Uchazeč je povinen prokázat cenu jednotlivých stavebních objektů předložením položkových rozpočtů (oceněných výkazů výměr). Jednotlivé ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby v případě, že nenastala žádná z podmínek pro možné překročení nabídkové ceny. Položkové rozpočty musí být součástí nabídky uchazeče.

VARIANTY NABÍDKY

Uchazeč zpracuje nabídku ve dvou variantách.

Varianta I bude zpracována dle přiložené projektové dokumentace za použití cihelných prvků specifikovaných v článku 16. Technické požadavky na cihelné prvky.

Varianta II. bude zpracována za použití betonových prvků specifikovaných v článku 17. Technické požadavky na betonové prvky.

XIV. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Každý dodavatel prokáže svoji kvalifikaci shodně pravidly SZIF ČR pro OP Rozvoje venkova a

dle § 50 odst. 1 písm. a) – d) zákona takto:

- Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst.1 prokáže dodavatel způsobem dle § 62 odst. 2 zákona - čestným prohlášením. Toto čestné prohlášení musí být podepsáno všemi statutárními zástupci dodavatele.
- Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona prokáže dodavatel :

- dle § 54 písm.a) výpisem z obchodního rejstříku,

- dle § 54 písm.b) oprávněním k podnikání pokrývající celý předmět veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci

Doklady budou předloženy v souladu s § 57 zákona.

Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené pro podání nabídek, listiny ke kvalifikaci budou součástí nabídky.

XV. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky. Součástí zadávací dokumentace jsou :

- textová část zadávací dokumentace
- projektová dokumentace
- výkaz výměr

Zadávací dokumentace je rozeslána společně s písemnou výzvou k podání nabídky, případně lze zadávací dokumentaci na vyžádání zaslat poštou do 2 dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele. Žádosti o zadávací dokumentaci budou zaslány na adresu pověřené osoby.

Zadávací dokumentaci není nutné vracet zpět zadavateli.

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou. Tyto odkazy slouží projektantovi pouze pro přesnější stanovení požadovaného standardu jednotlivých výrobků, které budou dodány na stavbu. Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky v souladu s § 44, odst. 9 zákona použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

XVI. INFORMAČNÍ SCHŮZKA A PROHLÍDKA STAVENIŠTĚ

Uskuteční se dne 10.3.2010 od 9:00 hodin se srazem v sídle zadavatele.

XVII. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je výše nabídkové ceny. Nejvýhodnější nabídkou, bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Hodnocení nabídek provede komise ustavená zadavatelem a na základě jejího doporučení bude zadavatel rozhodovat o přidělení veřejné zakázky. Své rozhodnutí oznámí zadavatel písemně všem dodavatelům, kteří podali nabídku a jejichž nabídka byla hodnocena.

XVIII. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE

1. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení.
2. Soutěž je možné zrušit, taktéž je možné odmítnout všechny předložené nabídky, a to vždy bez povinnosti sdělovat důvody takového rozhodnutí.
3. Vztahy pro uskutečnění díla se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.
4. Uchazeči předkládají své nabídky bezplatně.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo upravit rozsah plnění veřejné zakázky v závislosti na nabídkové ceně a objemu finančních prostředků před zahájením i v průběhu stavby.
6. Nesplnění některé z podmínek této výzvy může vést k vyloučení nabídky z výběrového řízení.

XIX. INFORMACE

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností :

FORENTA s.r.o.

Na Bělisku 1229

562 01 Ústí nad Orlicí

Kontaktní osoba : Ing. Zdeněk Šeda

tel.: 603 159 435, 465 520 363

e-mail : seda@forenta.cz

Vlastimil Čech

tel.: 776 650 189;

e-mail : cech@forenta.cz

V Ústí nad Orlicí dne 24.2.2010

Ing. Zdeněk Šeda

Přílohy:

Příloha č.1- [KRYCÍ LIST NABÍDKY](#)

Příloha č.2- [OBCHODNÍ PODMÍNKY](#)

Příloha č.3- [Rekapitulace](#)

Příloha č.4- [ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ](#)

Příloha č.5- [ZADÁVACÍ DOKUMENTACE](#)

Příloha č.1

KRYCÍ LIST NABÍDKY
pro veřejnou zakázku na stavební práce**" Rekonstrukce hřbitovní zdi "**
Helvíkovice

UCHAZEČ (obchodní firma nebo název)	
Sídlo/Bydliště (celá adresa včetně PSČ)	
Statutární orgán uchazeče	
Identifikační číslo	
Daňové identifikační číslo	
Zápis v obchodním rejstříku	
Osoba zmocněná k jednání	

VARIANTA I

NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH	
DPH 20 %	
NABÍDKOVÁ CENA VČETNĚ DPH	

VARIANTA II

NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH	
DPH 20 %	
NABÍDKOVÁ CENA VČETNĚ DPH	

V.....dne

.....
jméno, razítko a podpis uchazeče

Příloha č.2

OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro veřejnou zakázku na stavební práce

<u>Název veřejné zakázky :</u>	Rekonstrukce hřbitovní zdi
<u>Místo veřejné zakázky :</u>	k.ú. Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí
<u>Druh veřejné zakázky :</u>	Veřejná zakázka na stavební práce
<u>Forma zadávacího řízení :</u>	Veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel :

Obec Helvíkovice, Helvíkovice č.p. 3, 564 01 Žamberk

IČ : 005 80 929

Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné veřejné soutěže je pan MVDr. Petr Šalanský, starosta obce.

Organizace pověřená výkonem zadavatelských činností :

FORENTA s.r.o., Na Bělisku 1229, 562 01 Ústí nad Orlicí

IČ: 259 63 082

Tel. : 465 520 363

Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Šeda tel. 603 159 435

Vlastimil Čech tel. 776 650 189

NÁVRH

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení
§ 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění.

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele:

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Obec Helvíkovice**
Helvíkovice č.p. 3
564 01 Žamberk
zastoupená starostou obce panem MVDr. Petrem Šalanským
IČ : 005 80 929

1.2. Zhotovitel:

II. Výchozí podklady a údaje

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce na provedení stavby „**Rekonstrukce hřbitovní zdi**“
- 2.2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je zároveň kompletní nabídka zhotovitele, která byla předložena v rámci uvedeného zadávacího řízení, soutěžní podmínky a podklady, zpracované firmou FORENTA s.r.o., Na Bělisku 1229, 562 01 Ústí nad Orlicí a projektová dokumentace, doplněná výkazem výměr a slepými rozpočty, zpracovaná Projektční kanceláří Ing. Miroslav Stejskal, Havlíčkovo nábř. 555, 564 01 Žamberk, IČ: 620 38 443.
- 2.3. Název stavby: Rekonstrukce hřbitovní zdi
Místo stavby: k.ú. Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí

III. Předmět plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel zaplatit za podmínek uvedených v této smlouvě zhotovení stavební akce uvedené v odst. 3.2.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek sjednaných v této smlouvě následující dílo:

„Rekonstrukce hřbitovní zdi“

a to v rozsahu dle kompletní nabídky zhotovitele ze dne a dokumentace stavby, doplněné výkazem výměr a slepými rozpočty.

- 3.3. Standard provedení je dán zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele předanou v rámci zadávacího řízení. Pokud u některých prvků není standard definován, jedná se o běžný tuzemský standard co do technické a cenové úrovně.
- 3.4. Součástí předmětu plnění je rovněž zajištění a dodávka dalších souvisejících prací a výkonů, potřebných k řádnému provedení sjednaného díla (např. pomocné konstrukce a práce, náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, zaměření skutečného provedení stavby, geodetické zaměření sítí pro potřeby jejich budoucích správců, dokumentace skutečného provedení stavby ve trojím vyhotovení, poplatky za skládkovné, vytýčení a ochrana stávajících sítí apod.).
- 3.5. Stavba bude provedena podle platných ČSN, EN a příslušných předpisů, včetně předání příslušných dokladů o zkouškách, revizích, materiálech a pod., nezbytných pro převzetí stavby objednatelem a pro kolaudaci stavby, jako např. revize, zkoušky, zaškolení obsluhy, pokyny, návody k používání, provozní předpisy speciálních zařízení, doklady o použitých materiálech, atd.

IV. Doba plnění

- 4.1. Staveniště objednatel zhotoviteli předpokládá předat v termínu do 30.4.2010, a to na dobu stavby k bezplatnému užívání.
- 4.2. Pro realizaci stavby jsou sjednány následující časové lhůty:
 - 4.3.1. **termín zahájení stavby 1.5.2010**
 - 4.3.2. **termín dokončení stavby 31.8.2010**
- 4.3. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu, stanoví zhotoviteli s ohledem na technologické možnosti a klimatické vlivy náhradní lhůtu, nebo lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel ani v náhradní lhůtě nesjedná nápravu může objednatel od smlouvy odstoupit.

- 4.4. Sjednané lhůty provádění budou prodlouženy:
- jestliže překážky v práci zavinil objednatel;
 - jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi, prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem. Vlivy povětrnostní, s nimiž se běžně při podání nabídky uvažuje, nejsou důvodem k prodloužení lhůt.

V. Dodací podmínky

- 5.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy ustanoveními obchodního zákoníku.
- 5.2. O průběhu prací na stavbě povede zhotovitel stavební deník. Zhotovitel je povinen v tomto deníku vést záznamy o pracích, a to ode dne převzetí staveniště. Do deníku denně zapisuje všechny skutečnosti rozhodující pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od PD, údaje důležité a nutné pro posouzení orgány státní správy.

Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska (souhlasy, námitky). Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí dnem odevzdání a převzetí prací objednatelem. Denní záznamy se píšou na očíslované listy, první průpis je určen pro objednatele. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho zástupce v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa.

Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele, pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru, dále orgány státního stavebního dohledu, popřípadě jiné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným zápisem objednatele nebo projektanta, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Jestliže technický dozor objednatele nesouhlasí s obsahem zápisu zhotovitele, zapíše do 3 pracovních dnů stanovisko do stavebního deníku s uvedením důvodu, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

O závažných zápisech ve stavebním deníku se budou zástupci smluvních stran vzájemně telefonicky informovat. Změny týkající se statiky, dispozičního řešení, užitečných vlastností prostorů, změn výkonů a parametrů zařízení, vzhledu stavby, případně bezpečného provozování a požární ochrany, je třeba předem písemně odsouhlasit též s odpovědným projektantem stavby.

- 5.3. Objednatel má právo dohlížet, zda je na pracovišti zachováván pořádek a kontroluje provádění prací podle zadání. Na požádání je zhotovitel povinen předložit potřebné podklady pro provádění prací.

- 5.4. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení stavby ve smyslu § 46a) stavebního zákona v platném znění a za sledování a dodržování předpisů o požární ochraně a bezpečnosti při práci.
- 5.5. Objednatel si vyhrazuje právo v závislosti na finančních možnostech omezit rozsah prací uvedený v této smlouvě.
- 5.6. Objednatel si dále vyhrazuje právo měnit projekt, případně vypustit provedení některých prací, nebo naopak požadovat větší rozsah prací, zhotovitel musí toto za podmínek sjednaných touto smlouvou akceptovat. Objednatel je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a případně dohodnout změnu lhůt provádění prací.
- 5.7. Zvýšení rozsahu prací do 10% z celkové nabídkové ceny není důvodem pro prodloužení lhůt výstavby.
- 5.8. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebním materiálu, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele. Rovněž tak odpovídá zhotovitel za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli. Zhotovitel je povinen tyto vzniklé škody uhradit.
- 5.9. V případě, že má být jakákoli dílčí část zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele prokazatelnou formou minimálně 3 pracovní dny předem ke kontrole, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s výše uvedeným ustanovením, je povinen na žádost objednatele odkrýt konstrukce na svůj náklad.

Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. V případě, že objednatel i přesto bude požadovat odkrýtí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní, ale na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrýtím prací, opravou chybného stavu a následným zakrýtím zhotovitel.

Podrobný seznam zakrývaných prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení díla a zapsán objednatelem do stavebního deníku.

Jedná se zejména o kontrolu:

- a) veškeré výkopy před pokládáním potrubí, kabelů, apod.,
 - b) veškeré inženýrské sítě před provedením obsypů a následně záhozů rýh,
- 5.10. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Lhůtu odstranění vady sjednají smluvní strany s ohledem na charakter vady a klimatické podmínky.
 - 5.11. Poptávka objednatele uvažuje zásadně s novými materiály a výrobky řádné kvality úředně schválenými. Zhotovitel je povinen průběžně při fakturaci předkládat příslušné doklady na materiály a zařízení, na vyžádání včetně zkušebních protokolů.

- 5.12. Kvalitativní a dodací podmínky jsou určeny především platnými EN, ČSN, projektem a dále touto smlouvou. Platné ČSN i přes ukončení jejich závaznosti budou oběma stranami respektovány.
- 5.13. Zhotovitel vyzve objednatele k účasti na všech dílčích zkouškách, např. tlakové zkoušky zdravotnické, plynu, zkoušky vzduchotechniky, kanalizace, topení apod.
- 5.14. Pro zařízení staveniště lze využít pozemky, určené pro výstavbu (ohrazené komunikacemi stávajícími a výhledovými). Podmínkou je oplocení a uvedení pozemku do původního stavu nejpozději s dokončením stavby.
- 5.15. Veškeré spotřebované energie po dobu stavby a náklady na staveništní přípojky jsou nákladem zhotovitele.
- 5.16. Při realizaci díla musí zhotovitel dodržovat noční klid, který je stanoven od 20 hodin do 6 hodin. Provádění prací v neděli bude možné jen po dohodě s objednatelem.
- 5.17. Při provádění stavby, zejména při výkopech pro kanalizaci apod. musí být vždy zachován průjezd a bezpečný průchod po stávajících komunikacích.
- 5.18. Zhotovitel je povinen si před zahájením zemních prací zajistit vytyčení a ochranu podzemních vedení včetně zajištění souhlasu jejich správce, o jejichž existenci v dotčeném prostoru předá objednatel zhotoviteli informace, případně doklady.
- 5.19. Objednatel nejpozději při předání staveniště předá zhotoviteli 2 x projektovou dokumentaci pro realizaci stavby, stavební povolení a informace o existenci podzemních sítí.

VI. Sjednané pokuty za nedodržení smluvních lhůt a ujednání

- 6.1. Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 30 dnů po obdržení vyúčtování buď pokutu zaplatit nebo sdělit oprávněné straně své námitky. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
- 6.2. Za nedodržení podmínek daných ve smlouvě o dílo je sjednána smluvní pokuta:
 - 6.2.1. za prodlení se splněním povinnosti dodat podle odst. IV článku 4.3.2. této smlouvy (nedodržení termínu dokončení stavby) **1.000,- Kč za každý den prodlení**, při prodlení delším jak 15 dnů se smluvní pokuta zdvojnásobuje na 2.000,- Kč za každý den prodlení;
 - 6.2.2. za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků **500,- Kč za každý případ a každý den prodlení** až do dne, kdy vady nebo nedodělky budou odstraněny. Při prodlení delším jak 10 dnů se smluvní pokuta zdvojnásobuje.
 - 6.2.3. za prodlení s odstraněním reklamovaných vad **500,- Kč za každý případ a každý den prodlení** až do dne, kdy budou reklamované vady odstraněny. Při prodlení delším jak 10 dnů se smluvní pokuta zdvojnásobuje.
- 6.3. Úrok z prodlení za opožděné zaplacení dílčí nebo konečné faktury činí 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VII. Cenové podmínky

- 7.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. III této smlouvy a v termínech dle čl. IV odst. 4.3 této smlouvy činí:

Celkem cena včetně DPH:

.....,- Kč včetně daně z přidané hodnoty 20%

(slovy: Kč)

- 7.2. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná po dobu realizace díla uvedené v čl. IV odst. 4.3.
- 7.3. Cena díla obsahuje předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů, nebude tedy po sjednanou dobu provádění díla uvedenou v čl. IV odst. 4.3 žádným způsobem navyšována z důvodů inflace či kursových vlivů.
- 7.4. Doprava a urovnání přebytečných výkopků na skládkách (včetně poplatků za uložení) jsou součástí pevné nabídkové ceny, rovněž tak údržba a čištění používaných komunikací a ploch.
- 7.5. Pevnou smluvní cenu bude možno měnit pouze ve zcela mimořádných případech na základě vzájemně odsouhlasených změn v množství nebo druhu prací, vyplývajících z návrhu zhotovitele nebo objednatele na úsporu či zlepšení parametrů stavby, a to dodatkem této smlouvy, který bude schválen příslušnými orgány objednatele.
V těchto případech bude provedena samostatná fakturace, přednostně podle cen z nabídky, případně podle dříve platných ceníků VCSP a VCMP, vydaných ÚRS Praha v cenové úrovni roku, ve kterém budou vícepráce (odpočty) prováděny. Materiály a výrobky ve specifikacích (v případech zde uvedených věcných změn) budou účtovány v cenách dle skutečného pořízení. Pro práce neobsažené v cenících bude použito individuální kalkulace vzájemně odsouhlasené.
- 7.6. Cenu díla stanovenou jako nejvýše přípustnou není možné překročit z vůle zhotovitele.

Změna ceny, ať již zvýšení nebo snížení, je možná pouze:

- dojde-li z požadavku objednatele ke změně projektu, která bude rozšiřovat předmět smlouvy nebo měnit standard;
- dojde-li před nebo v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám sazeb DPH;
- dojde-li při vlastní realizaci díla ke změně předmětu smlouvy. Za změnu předmětu smlouvy se v tomto směru považuje taková změna, při které dojde ke zvýšení nebo snížení rozsahu předmětu smlouvy (objemových jednotek) nebo ke změně (navýšení či snížení) standardu a technického řešení oproti projektové dokumentaci uvedené v čl. III odst. 3.2;
- bude-li objednatel vyžadovat provedení jiných prací, které nejsou součástí sjednaného předmětu smlouvy.

- 7.7. Daň z přidané hodnoty je vypočtena dle příslušných právních úprav platných k datu podání nabídky. V případě novelizace právních předpisů o DPH v době po podání nabídky bude DPH k ceně za část díla nerealizovanou k datu platnosti případné novely přepočtena dle nově platných právních úprav.

VIII. Platební podmínky

- 8.1. Fakturace za předmět plnění bude probíhat měsíčně a budou vystaveny do 14 dnů na základě odsouhlasených soupisů provedených prací. Soupisy prací musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami a stavebním dozorem jako práce dokončené, prosté zjevných vad a nedodělků.
- 8.2. Faktury (daňové doklady) budou splňovat veškeré náležitosti dle § 28 odst.2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto článku. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi dle této smlouvy.
- 8.3. Základní soupis zpracuje zhotovitel vždy v členění a cenách podle nabídky, s označením položek shodně s nabídkou, a to za skutečně provedené práce.
- 8.4. Za objednatele je oprávněn odsouhlasovat měsíční soupisy prací a dodávek technický dozor objednatele (TDI). Svůj souhlas dává písemně svým podpisem přímo na soupis provedených prací a dodávek. Tímto aktem se nevylučuje právo objednatele i zhotovitele na pozdější úpravy vykazovaných prací a dodávek, pokud bude prokazatelně zjištěno, že došlo k chybám v množství nebo v ceně.
Objednatel poskytne úhrady dílčích faktur do max. výše 90% smluvní ceny díla s tím, že zbývajících 10 % smluvní ceny bude uhrazeno po převzetí díla bez vad a nedodělků nebo po úplném odstranění všech vad a nedodělků zjištěných a zapsaných při předání a převzetí díla.
Při převjímacím řízení se připouští pouze ojedinělé vady a nedodělky, nebrání řádnému užívání stavby.
- 8.5. Jednotlivé faktury budou vystaveny ve 3 stejnopisech s platností originálu a budou obsahovat tyto údaje:
- označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, DIČ;
 - označení díla, číslo smlouvy a číslo faktury
 - den odeslání a den splatnosti faktury
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu
 - fakturovanou sumu (včetně DPH)
 - razítko a podpis oprávněné osoby.
 - název projektu: Rekonstrukce hřbitovní zdi – Helvíkovice

- 8.7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, není objednatel povinen ji uhradit. Tuto skutečnost je objednatel, bez zbytečného odkladu, povinen zhotoviteli písemně sdělit. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury.
- 8.8. Sjednaná **splatnost u jednotlivých faktur je 14 kalendářních dnů** ode dne doručení faktury. Za den splatnosti je sjednán den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

IX. Komplexní vyzkoušení, odevzdání a převzetí stavby

- 9.1. Zhotovitel vyzve objednatele minimálně 5 dnů předem k příjemce řádně dokončeného stavebního díla, splňujícího podmínky stavebního povolení, příslušných předpisů a ČSN. Od data převzetí přechází odpovědnost za škody způsobené provozováním předaného díla na objednatele a současně začíná běžet lhůta pro uplatnění odpovědnosti za vady a nedodělky a záruka.
- 9.2. Nedokončenou dodávku nebo její část není objednatel povinen převzít.
- 9.3. Odevzdání a převzetí předmětu plnění bude prováděno jako jeden celek, případně může probíhat po jednotlivých zcela dokončených dílčích etapách nebo objektech, schopných samostatného užívání. V případě dílčích přejímek bude dohodnut způsob užívání předaných částí a podmínky provádění dalších prací v předané části objektu.
- 9.4. O převzetí dodávky sestaví objednatel zápis, který bude obsahovat zhodnocení prací, zejména jejich jakost, soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich odstranění. Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran.
- 9.5. Povinnost dodat je splněna řádným provedením dodávky, včetně předání dokladů potřebných pro kolaudační řízení. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele v zápise o převzetí, že dodávku přejímá.
- 9.6. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení nezbytné doklady, zejména:
- 9.6.1. ve dvojím vyhotovení dokumentaci skutečného provedení stavby, geodetické zaměření stavby včetně komunikací a inženýrských sítí;
 - 9.6.2. seznam zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, návody a pokyny k obsluze v českém jazyce a potvrzené záruční listy;
 - 9.6.3. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, atesty na materiál, certifikáty a prohlášení o shodě na jednotlivá zařízení
 - 9.6.4. revize elektroinstalace, doklady o likvidaci odpadů apod.

- 9.7. Nepředložení potřebných dokladů bude považováno za vadu, bránící užívání stavby.
- 9.8. Zhotovitel je povinen odstranit případné další závady a nedodělky, zjištěné při kolaudačním řízení, pokud jde o závady a nedodělky vzniklé porušením povinností zhotovitele.

X. Odpovědnost za vady díla a odstoupení od smlouvy

- 10.1. Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení Obchodního zákoníku. Pro záruky platí ustanovení Obchodního zákoníku, přičemž **záruka na dílo je sjednána na 60 měsíců** od převzetí díla. U dodávek výrobků a zařízení s kratší záruční lhůtou od výrobce, platí záruční lhůta poskytnutá výrobcem, **min. však 24 měsíců**. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost vadu bezplatně odstranit.
- 10.2. Záruka se vztahuje na všechny práce provedené zhotovitelem a jeho subdodavateli. Doba záruky se v souladu s §430 obchodního zákoníku prodlužuje v případě oprávněné reklamace o počet dní, po které objednatel nemohl užívat dílo pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 10.3. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných oprávněně reklamovaných vad předmětu plnění do jednoho týdne od uplatnění reklamace objednatel a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu.
- 10.4. Pro odstoupení od smlouvy platí ustanovení Obchodního zákoníku v platném znění a ujednání této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. Vyhlášení konkurzu na zhotovitele je důvodem pro odstoupení od smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v průběhu plnění díla z ekonomických důvodů, podmínkou takového odstoupení je úhrada všech do té doby provedených prací.

XI. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Smluvní strany sjednávají, že budované dílo je majetkem objednatele. Objednatel dosud provedené dílo přenechává bezplatně zhotoviteli k užívání za účelem provádění díla. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle, a to až do jeho předání objednateli dle článku IX. této smlouvy.

- 11.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou schváleny příslušnými orgány objednatele a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 11.3. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Zároveň se smluvní strany zavazují nahradit neúčinné ustanovení ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem nejlépe odpovídá obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného.
- 11.4. Smlouva je vypracována v 4 vyhotoveních, po odsouhlasení a potvrzení obdrží objednatel 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.
- 11.5. Zhotovitel je povinen respektovat povinnosti kontrolované osoby dodavatele prací pro projekt spolufinancovaný z ROP v rozsahu daném řídicím orgánem programu. Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souladu s §2, písmenem e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů v platném znění a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole v platném znění nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem projektu. Zhotovitel se zavazuje realizovat nápravná opatření týkající se díla, která byla jemu nebo objednateli uložena oprávněnými subjekty základě kontrol prováděných při monitorování projektu, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Zhotovitel se dále zavazuje písemně objednatel informovat o splnění těchto nápravných opatření.
- 11.6. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem Obce Helvíkovice dne pod číslem usnesení

V Helvíkovicích dne

.....

Objednatel:

.....

Zhotovitel:

Obec Helvíkovice

MVDr. Petr Šalanský

starosta obce

Příloha č. 3

REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY
podané v rámci veřejné zakázky na stavební prác**"Rekonstrukce hřbitovní zdi", Helvíkovice**

	Stavební objekt	Cena bez DPH v Kč
VARIANTA I		
	SO 100 - kód 338 Hřbitovní zeď	
	SO 200 - kód 338 Doplnující položky	
	Nabídková cena bez DPH celkem	0 Kč
	DPH 20 %	0 Kč
	NABÍDKOVÁ CENA VČETNĚ DPH	0 Kč
VARIANTA II		
	SO 100 - kód 338 Hřbitovní zeď	
	SO 200 - kód 338 Doplnující položky	
	Nabídková cena bez DPH celkem	0 Kč
	DPH 20 %	0 Kč
	NABÍDKOVÁ CENA VČETNĚ DPH	0 Kč

razítko a podpis uchazeče

Příloha č. 4

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

dle § 53 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění

Prohlašujeme na svou čest, že splňujeme základní kvalifikační předpoklady, protože jsme dodavatel :

- a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti v organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu,
- b) který nebyl pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu,
- c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisů,
- d) vůči jehož majetku neprobíhá insolventní řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená zpráva podle zvláštních právních předpisů,
- e) který není v likvidaci,
- f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby a
- j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

V

.....
podpis statutárních zástupců

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ve smyslu § 44 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „zákon“)

"Rekonstrukce hřbitovní zdi"

<u>Název veřejné zakázky :</u>	Rekonstrukce hřbitovní zdi
<u>Místo veřejné zakázky :</u>	k.ú. Helvíkovice, okres Ústí nad Orlicí
<u>Druh veřejné zakázky :</u>	Veřejná zakázka na stavební práce
<u>Forma zadávacího řízení :</u>	Veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel :

Obec Helvíkovice, Helvíkovice č.p. 3, 564 01 Žamberk

IČ : 005 80 929

Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné veřejné soutěže je pan MVDr. Petr Šalanský, starosta obce.

Organizace pověřená výkonem zadavatelských činností :

FORENTA s.r.o., Na Bělisku 1229, 562 01 Ústí nad Orlicí

IČ: 259 63 082

Tel. : 465 520 363

Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Šeda tel. 603 159 435
Vlastimil Čech tel. 776 650 189

Obsah zadávací dokumentace

1. článek Předmět veřejné zakázky
2. článek Lhůta a místo plnění veřejné zakázky
3. článek Kvalifikace dodavatelů
4. článek Způsob zpracování nabídkové ceny
5. článek Platební podmínky a podmínky, za kterých je možné překročit nabídkovou cenu
6. článek Pokyny a osnova pro zpracování nabídky
7. článek Obsah návrhu smlouvy o dílo
8. článek Lhůta pro podání nabídky
9. článek Způsob podání nabídek
10. článek Způsob hodnocení nabídek
11. článek Dodatečné informace
12. článek Prohlídka místa plnění veřejné zakázky
13. článek Další podmínky zadávací dokumentace
14. článek Upřesňující popis
15. článek Doplnující položky
16. článek Technické požadavky na cihelné prvky
17. článek Technické požadavky na betonové prvky

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou přílohy :

- Příloha č.1 Krycí list nabídky
- Příloha č.2 Obchodní podmínky
- Příloha č.3 Rekapitulace nabídkové ceny
- Příloha č.4 Vzor čestného prohlášení dle § 53 zákona
- Příloha č.5 Projekt stavby + výkaz výměr

Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci veřejné zakázky podle zákona. Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí tímto zákonem. V souladu se zadávací dokumentací a ve spojení se zákonem, se uchazečem o veřejnou zakázku rozumí dodavatel stavebních prací, který ve stanovené době podal nabídku veřejné zakázky.

1.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby „Rekonstrukce hřbitovní zdi“. Podkladem pro vypracování nabídky je projektová dokumentace vypracovaná Projekční kanceláří Ing. Miroslav Stejskal, Havlíčkovo nábř. 555, 564 01 Žamberk, IČ: 620 38 443, doplněná výkazem výměr.

Tato dokumentace je nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

Stavba je projektovou dokumentací členěna na :

- A. Průvodní zpráva**
- B. Souhrnná technická zpráva**
- C. Situace stavby**
- D. Dokladová část**
- E. Zásady organizace výstavby**
- F. Dokumentace objektů**
- G. Slepý rozpočet**

Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v projektové dokumentaci. Předmět zakázky zahrnuje pro dodavatele veškeré dodávky, montáže, zkoušky a služby potřebné k úplnému provedení díla.

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se zákonem výkaz výměr požadovaných prací a konstrukcí v tištěné podobě.

Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný. Zadavatel doporučuje dodavatelům ověřit si soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu soutěžní lhůty způsobem definovaným v této zadávací dokumentaci v souladu s ustanovením § 49 zákona.

Kvalitativní parametry

Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou. Tyto odkazy slouží projektantovi pouze pro přesnější stanovení požadovaného standardu jednotlivých výrobků, které budou dodány na stavbu. Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky v souladu s § 44, odst. 9 použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

2.

Lhůta a místo plnění veřejné zakázky

Místo a lhůty plnění

Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující termíny:

Zahájení stavby : 1.5.2010
Dokončení stavby : 31.8.2010

Místem plnění je lokalita k.ú. Helvíkovice.

Termín dokončení stavby

Pod pojmem termín dokončení stavby se rozumí den, který zadavatel připouští jako poslední možný termín dokončení stavby. Nabídky mohou obsahovat jakýkoliv jiný termín dokončení před tímto dnem nebo právě v tento den, ale nikoliv po tomto dni.

3.

Kvalifikace dodavatelů

Každý dodavatel prokáže svoji kvalifikaci shodně pravidly SZIF ČR pro OP Rozvoje venkova a dle § 50 odst. 1 písm. a) – d) zákona takto:

- Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst.1 prokáže dodavatel způsobem dle § 62 odst. 2 zákona - čestným prohlášením. Toto čestné prohlášení musí být podepsáno všemi statutárními zástupci dodavatele.
- Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona prokáže dodavatel :
 - dle § 54 písm.a) výpisem z obchodního rejstříku,
 - dle § 54 písm.b) oprávněním k podnikání pokrývající celý předmět veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenciDoklady budou předloženy v souladu s § 57 zákona.

Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené pro podání nabídek, listiny ke kvalifikaci budou součástí nabídky.

4.

Způsob zpracování nabídkové ceny

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu s podmínkami oznámení zadávacího řízení a touto zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v českých korunách.

Dodavatel provede ocenění dle zadávací dokumentace a je povinen dodržet obsahovou náplň výkazu výměr. Dodavatel předloží cenovou nabídku za celý předmět zakázky formou položkového rozpočtu členěného dle jednotlivých stavebních objektů, který je přílohou č. 5 této zadávací dokumentace.

Nabídková cena bude uvedena v členění bez DPH, DPH v zákonné výši a celková nabídková cena včetně DPH.

Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po dobu realizace díla.

Nabídková cena musí obsahovat i veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně rizik a vlivů během provádění díla. Cena musí zahrnovat náklady na vybavení a zařízení staveniště, na uskladnění strojů a materiálu, dodávku energií, odvoz a likvidaci odpadu včetně poplatku za skládku, náklady na používání strojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování výrobků, obstarání a přepravu věcí, zařízení, materiálu a dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, garance, cla, daně, poplatky, náklady na provedení všech potřebných zkoušek, inflační vlivy, úroky z půjček, náklady na provedení skutečného zaměření stavby, dokumentace skutečného provedení stavby a jakékoliv další výdaje nutné pro realizaci díla.

5. Platební podmínky a podmínky, za kterých je možné překročit nabídkovou cenu

Nabídkovou cenu je možné změnit (zvýšit nebo snížit) pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo a to:

- dojde-li z požadavku objednatele ke změně projektu, která bude rozšiřovat předmět smlouvy nebo měnit standard,
- dojde-li před nebo v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám sazeb DPH,
- dojde-li při vlastní realizaci díla ke změně předmětu smlouvy. Za změnu předmětu smlouvy se v tomto směru považuje taková změna, při které dojde ke zvýšení nebo snížení rozsahu předmětu smlouvy (objemových jednotek) nebo ke změně (navýšení či snížení) standardu a technického řešení oproti projektové dokumentaci,
- bude-li objednatel vyžadovat provedení jiných prací, které nejsou součástí sjednaného předmětu smlouvy.

Zadavatel poskytne úhrady dílčích faktur do max. výše 90% smluvní ceny díla s tím, že zbývajících 10 % smluvní ceny bude uhrazeno po převzetí díla bez vad a nedodělků nebo po úplném odstranění všech vad a nedodělků zjištěných a zapsaných při předání a převzetí díla.

6. Pokyny a osnova pro zpracování nabídky

Nabídku podá dodavatel písemně v jednom vyhotovení, které bude zpracované dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uveřejněných v oznámení zadávacího řízení a v této zadávací dokumentaci. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

Nabídka bude předána v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky „Rekonstrukce hřbitovní zdi“, heslem „NEOTVÍRAT“ a opatřené na přeletech razítkem a podpisem zástupce dodavatele. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné nabídku vrátit.

Každá podaná nabídka musí být datována, orazítkována (pokud uchazeč používá razítko) a podepsaná dodavatelem nebo osobou oprávněnou k zastupování statutárního orgánu dodavatele v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku, příp. osobou zmocněnou k takovému úkonu. V takovém případě doloží dodavatel v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci.

Požaduje-li dodavatel, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je jeho sídlo uvedené v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax, kontaktní osoby a další identifikační údaje uvést ve své nabídce. Nebude-li na této adrese doporučená zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za doručenou.

Nabídka bude předložena v tomto členění:

- A. Krycí list nabídky** (vzor krycího listu je přílohou č. 1)
- B. Doklady prokazující splnění kvalifikace** (vzor čestného prohlášení je přílohou č. 4)
- C. Návrh smlouvy o dílo** (příloha č.2)
- D. Cenová nabídka uchazeče** (příloha č. 3. a tištěný výkaz výměr)
- E. Nepovinné přílohy**

7.

Obsah návrhu smlouvy o dílo

Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo, (Příloha č. 2 – Obchodní podmínky). Návrh smlouvy musí být datovaný a podepsaný dodavatelem či osobou oprávněnou k zastupování statutárního orgánu dodavatele v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu. V takovém případě musí být součástí nabídky originál plné moci.

8.

Lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídky končí dnem 24.3.2010 v 15:00 hodin

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 24.3.2010 v 16:00 hodin v budově Obecního úřadu Helvíkovice v zasedací místnosti, Helvíkovice č.p. 3. Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni členové komise, zástupci zadavatele a maximálně 1 zástupce uchazeče, jehož nabídka byla zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek.

9.

Způsob podání nabídek

Nabídky je možno zaslat doporučeně na adresu zadavatele : Obec Helvíkovice, Helvíkovice č.p. 3, 564 01 Žamberk, nebo podat osobně v pracovní dny na stejné adrese, nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, tj. nejpozději do 24.3.2010 v 15:00 hodin

10.

Způsob hodnocení nabídek

Pro zadání veřejné zakázky bylo stanoveno, že základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je výše nabídkové ceny. Nabídky budou vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny od nejnižší do nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše včetně daně z přidané hodnoty.

11.

Dodatečné informace

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost musí být písemná a musí být zadavateli doručena v souladu se zákonem nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci doručené ve stanovené lhůtě zadavatel poskytne dodavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 3 dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním dodavatelům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

Žádosti o dodatečné informace doručí dodavatel ve stanovené lhůtě na adresu :
FORENTA s.r.o., Na Bělisku 1229, 562 01 Ústí nad Orlicí
kontaktní osoba : Ing. Zdeněk Šeda, Vlastimil Čech
Žádost o dodatečné informace musí být písemná.

12.

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky

Uskuteční se dne 10.3.2010 od 9:00 hodin se srazem v sídle zadavatele.

13.

Další podmínky zadávací dokumentace

1. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem více uchazečů v tomtéž zadávacím řízení.
2. Soutěž je možné zrušit, taktéž je možné odmítnout všechny předložené nabídky, a to vždy bez povinnosti sdělovat důvody takového rozhodnutí.
3. Vztahy pro uskutečnění díla se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.
4. Uchazeči předkládají své nabídky bezplatně.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo upravit rozsah plnění veřejné zakázky v závislosti na nabídkové ceně a objemu finančních prostředků před zahájením i v průběhu stavby.
6. Nesplnění některé z podmínek této výzvy může vést k vyloučení nabídky z výběrového řízení.

14.

Upřesňující popis

Geodetické zaměření skutečného provedení musí být provedeno na podkladu katastrální mapy. Současně předá zhotovitel i skutečné provedení stavby ve dvojím vyhotovení.

Zed' v úseku mezi sloupem A - B lze provádět pouze z vnější strany hřbitova, k tomu účelu zajistí zadavatel pruh pro manipulaci stavební techniky v šíři 3,00 m, kterou uvede zhotovitel do původního stavu.

Zed' v úseku mezi sloupem B – C – D lze provádět z obou stran. Podmínkou je odborné ošetření 6 ks stříbrných smrků ve věku cca 40 let (ořezání větví, aby nebyly překážkou pro provedení stavby) a obednění kmenů dřevěnými prkny, aby byly zabezpečeny proti poškození. Dále pak bude nutné provést skácení 5 ks smrků ve věku cca 15 let.

15.

Doplňující položky

Uchazeč ocení dále uvedené položky a započte je do celkové ceny. Uvedeny budou v Příloze č. 3. Rekapitulace nabídkové ceny, objekt SO - 200 Doplnující položky.

1.	vytvoření dilatační spáry ve zdi a v základu uprostřed severní strany mezi sloupkem a výplní	ks	1
2.	naložení a odvoz zeminy na skládku do 5 km	soubor	1
3.	uložení zeminy na skládku	soubor	1
4.	poplatek za skládkování	soubor	1
5.	naložení a odvoz vybouraných hmot z cihelného zdiva a pilířů na deponii do 150 m	soubor	1
6.	naložení a odvoz vybouraných hmot ze základů na skládku do 5 km	soubor	1
7.	uložení vybouraných hmot na skládku	soubor	1
8.	poplatek za skládkování	soubor	1
9.	vypracování dokladů a seznamů prokazujících likvidaci odpadů	soubor	1
10.	vedení přilehlého pozemku strany A – B do původního stavu	soubor	1
11.	ošetření a kácení stromů, urovnání pozemku strana B – C	soubor	1

16.

Technické požadavky na cihelné prvky

Lícová pálená cihla děrovaná, rakouský formát (zed' provedena v tloušťce 120 mm, nutno zohlednit ve výkazu výměr, kde je uvažováno s tloušťkou 150 mm).

Vlastnosti cihly :

- lícová červená tmavá rakouský formát, rozměr 120x250x65mm
- skupina zdících prvků podle EN 1996-1-1 : 2
- objemová hmotnost v suchém stavu : 1690 kg/m³
- pevnost v tlaku : 60 N/mm²
- součinitel tepelné vodivosti : 0,59W/mK
- přídržnost : 0,15 N/mm²
- nasákavost : menší nebo rovno 7,0 M-%
- obsah aktivních rozpustných solí : třída S2
- trvanlivost : třída F2
- reakce na oheň : třída A1
- propustnost vodních par : 50/100

Stříška na sokl :

- keramická, pálená, červená, rozměr 230 x 110 x 25 mm
- hustota brutto : 2000 kg/m³
- rozměrové odchylky : třída T1
- odchylky hustoty : kategorie D1
- odolnost na zmrazování/rozmrazování kategorie F1
- odolnost na lomové zatížení 3000 N
- technická specifikace : PN-EN 771 -1. května 2006

Stříška na zeď :

- keramická, pálená, červená, sedlová, rozměr 250 x 110 mm
- hustota : 2240 kg/m³
- mrazuvzdornost : výrobek je mrazuvzdorný
- obsah rozpustných solí : bez povlaků a výkvětů
- obsah slínu : není
- pevnost v ohybu . 3 794 N/mm²
- nasákavost : 2,92 %

17.

Technické požadavky na betonové prvky

Zdící tvarovky, rustikální vzhled a charakter přírodního lomového kamene (štípaný beton na pohledových stranách) barva červená (zeď provedena v tloušťce 200 mm, nutno zohlednit ve výkazu výměr, kde je uvažováno s tloušťkou 150 mm).

Vlastnosti betonové tvarovky :

štípaná betonová tvárnice červená, rozměr základní 200 x 200 x 400 mm

- tvarovky z prostého vibrolisovaného betonu
- pro svoji pevnost a mrazuvzdornost jsou vhodné zejména pro veškeré ploty a plotové zdi
- spotřeba výplňového betonu cca 0,07 - 0,08 m³ na 1 m² zdi nebo plotu

Stříška na sokl :

- betonová zákrytová deska s okapničkou na spodní straně, červená, rozměr 300x500x60 mm

Stříška na zeď :

betonová zákrytová deska s okapničkou na spodní straně, červená, sedlová, rozměr 300x400x50/100 mm

V Ústí nad Orlicí dne 24.2.2010

Zpracovatel textové části zadávací dokumentace:

Ing. Zdeněk Šeda