

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK
odbor životního prostředí a zemědělství
Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

Čj.: 9664/2010/ZPZE-9/231.8/MAIJ-100
Spisová značka: 9664/2010/ZPZE
Počet listů/příloh/listů př./sv.: 6/3/1/2
Evid. list č.: I 2

Vyřizuje: Bc. Jana Maivaldová
Telefon: 465 670 264
E-mail: e-podatelna@muzbk.cz

Datum: 19.08.2010

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ

Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „vodní zákon“*), a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „stavební zákon“*),

Obci Helvíkovice (IČ 00580929, CZ-NACE 841100), se sídlem Helvíkovice 3, 564 01 ŽAMBERK

vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, k provedení stavby vodního díla „**Kanalizace Helvíkovice**“, na pozemcích stavební parc. č. 8/1, 34, 35, 36, 42, 49, 52, 58, 63, 82, 85/2 a na pozemcích parc. č. 1475/2 (*pozemek ve zjednodušené evidenci parc. č. 1475/2*), 60/2, 66, 60/1, 1435/1 (*pozemek ve zjednodušené evidenci parc. č. 1435*), 1091/5, 1153/9 (*pozemek ve zjednodušené evidenci parc. č. 1153/9 a 1435*), 1153/8, 1153/7 (*pozemek ve zjednodušené evidenci parc. č. 1153/7 a 1435*), 1153/5, 1155/2, 1153/4, 1425/4, 19/8, 19/9, 1202/6, 19/11, 19/12, 19/13, 1452/1, 1042, 991/6, 1467/1, 1468/8, 1467/4, 1543/1, 1546/2, 1546/1, 60/3, 1475/1, 69/1, 86/1 (*pozemek ve zjednodušené evidenci parc. č. 98, 1471*), 81/4, 83/2, 81/1, 83/1, 1469, 86/1 (*pozemek ve zjednodušené evidenci parc. č. 100, 101 a 102/1*), 102/5, 86/3, 86/2 (*pozemek ve zjednodušené evidenci parc. č. 100, 102/1 a 101*), 1470, 106/1, 131/1, 1478/1, 129/2, 134, 129/1, 135/3, 135/1, 1477, 1544/11 (*pozemek ve zjednodušené evidenci parc. č. 1544/13 a 1544/15*), 1543/3, 199/1, 829, 793/4, 159, 160, 1502/9, 1502/10, 86/1 (*pozemek ve zjednodušené evidenci parc. č. 86 a 97*), 143/2, 1479/1, 86/2, 128, 141, 140/1, 138, 1543/2, 200/12, 200/1, 200/11, 201/4, 223/1, 223/2, 1490, 224, 226/1, 233/1, 233/2,

1480, 1479/2, 155, 156/1, 1544/11 (pozemek ve zjednodušené evidenci parc. č. 1544/13 a 1544/15), 1506/2, 1506/1, 1486, 177/2, 177/1, 172/2, 171, 167/1, 115/1 (pozemek ve zjednodušené evidenci parc. č. 146/1 a 146/2), 1465/10, 836/5, 836/7, 836/2, 838, 1462/1, 840/1, 334/11 v kat. území Helvíkovice a na pozemcích parc. č. 2490, 3878/1, 3883, kat. území Žamberk, obci Helvíkovice a Žamberk, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický (číslo hydrologického pořadí 1-02-01-009, číslo hydrogeologického rajónu 426 - Kyšperská synklinála).

Údaje o stavbě vodního díla:

Stavební objekt SO 01 – Stoková síť

- stoky A (délka 36,5 m), A 1 (délka 15,1 m) na pozemcích v kat. území Helvíkovice

Druh stokové sítě	gravitační
Materiál	DN 400
Povolované vodní dílo	stoková síť

- C (délka 229,6 m), D (délka 310,3 m), D.1 (délka 46 m), D.2 (délka 50 m), D.3 (délka 67 m), E (délka 111,6 m) na pozemcích v kat. území Helvíkovice

Druh stokové sítě	gravitační
Materiál	DN 300
Povolované vodní dílo	stoková síť

Stavební objekt SO 02 – Čerpací stanice ČS 1

Druh stanice	čerpací stanice
Projektovaný výkon	4 l/s

Stavební objekt SO 03 – Výtlak V.1 na pozemcích v kat. území Helvíkovice

Druh stokové sítě	tlaková
Celková délka kanalizační stoky	387,7 m
Materiál	DN 90
Povolované vodní dílo	stoková síť

Stavební objekt SO 05 – Čerpací stanice ČS 2

Druh stanice	čerpací stanice
Projektovaný výkon	4 l/s

Stavební objekt SO 07 – Výtlak V.2 na pozemcích v kat. území Helvíkovice

Druh stokové sítě	tlaková
Celková délka kanalizační stoky	3 m
Materiál	DN 90
Povolované vodní dílo	stoková síť

Stavební objekt SO 08 – Stoková síť

- stoky T (délka 1521,9 m), T.2 (délka 308,7 m), T.3 (délka 246,8 m), na pozemcích v kat. území Helvíkovice

Druh stokové sítě	tlaková
Materiál	DN 90
Povolované vodní dílo	stoková síť

- stoky T.0 (délka 185,1 m), T.1 (délka 95,6 m), T.2.1 (délka 47,6 m), T.2.2 (délka 342,9 m), T.3.1 (délka 119,3 m) T.4 (délka 249,2 m), T.5 (délka 96,8 m), na pozemcích v kat. území Helvíkovice

Druh stokové sítě	tlaková
Materiál	DN 90
Povolované vodní dílo	stoková síť

Stavební objekt SO 09 – Podružné tlakové propoje

Druh stokové sítě	tlaková
Celková délka kanalizační stoky	362,9 m
Materiál	DN 63
Povolované vodní dílo	stoková síť

Stavební objekt SO 10 – Domovní čerpací stanice

Celkový počet	52 ks
---------------------	-------

Kanalizační soustava **kanalizace pro veřejnou potřebu**
Charakter kanalizační soustavy **oddílná, jednotná**

Pro provedení stavby vodního díla kanalizace se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona současně **stanoví tyto podmínky a povinnosti:**

1. Stavba bude provedena podle podmínek tohoto povolení, **projektové dokumentace** ověřené vodoprávním úřadem (zpracována v měsíci prosinci 2009, č. zakázky 5400; autorizoval Ing. Martin Herman, Na Jezírkách 304, 500 11 Hradec Králové - autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství - autorizace 0601853). Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržet **právní předpisy** týkající se **bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**, zejména pak mimo jiné nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
3. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy **technické požadavky** na stavbu kanalizace podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (*zákon o vodovodech a kanalizacích*), ve znění pozdějších předpisů.
4. Stavba bude prováděna **dodavatelsky** stavebním podnikatelem, který má oprávnění tyto stavební nebo montážní práce provádět, a který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.
5. Před zahájením stavby je stavebník povinen na viditelném místě u vstupu na staveniště umístit **štítek o povolení stavby** a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.

6. Stavebník zajistí **vytyčení prostorové polohy stavby** osobou, která je k tomu oprávněna podle zvláštního právního předpisu.
7. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu předem oznámit **termín zahájení stavby**, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Případné změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně vodoprávnímu úřadu.
8. Provedení stavby je vázáno na splnění **podmínek** taxativně uvedených v závazném stanovisku j zásahu do přírodního parku „Orlice“ vydaném **Městským úřadem Žamberk** pod č.j.: 22754/2008/ZPZE/246.2.2/OPK/DIVJ-S033 ze dne 25. září 2008. Závazné stanovisko je vydáno za těchto podmínek:
 - a) V průběhu stavby a jejího provozu budou dodržovány obecné podmínky ochrany systému ekologické stability dle § 4, ochrany rostlin a živočichů dle § 5, ochrany dřevin podle § 7, 8, 9 a ochrany krajinného rázu podle § 12 zákona,
 - b) po dokončení stavby bude z dotčeného území přírodního parku „Orlice“ odstraněn veškerý nepoužitý stavební materiál a odpad, bude proveden celkový úklid,
 - c) při stavbě nesmí docházet k nadměrnému úhynu rostlin a ke zraňování a úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů,
 - d) odstraněná ornice bude použita k zásypu výkopů a rýh, k terénním úpravám nebo odvezena na určenou skládku, bude provedeno zatravnění v okolí stavby.
9. Provedení stavby je vázáno na splnění **podmínek** taxativně uvedených v souhlasu s navrženou stavbou kanalizace vydaném **Městským úřadem Žamberk** pod č.j.: 26964/2008/ZPZE/FALM/ZEM-lin.16 ze dne 18. listopadu 2008. Souhlas je vydán za těchto podmínek:
 - a) Projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníky, uživateli, případně nájemci zemědělských pozemků.
 - b) Provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést dotčené plochy do původního stavu, provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu (dále jen „ZPF“) a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám.
 - c) Skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popř. i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše a postarat se o jejich hospodárné využití nebo řádné uskladnění pro účely rekultivace anebo zajistit na vlastní náklad jejich odvoz a rozprostření na plochy určené orgánem ZPF.
 - d) Učinit opatření k zabránění niku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.
10. Provedení stavby je vázáno na splnění **podmínek** taxativně uvedených ve vyjádření Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Pardubicích vydaném pod značkou: NPU-361/2134/2010/TC ze dne 3.07.2010:
 - a) Stavebník již v době přípravy stavby kontaktuje některé z archeologických pracovišť, které je v dotčeném území oprávněno k provádění záchranných archeologických výzkumů (*dále jen ZAV*). S tímto vybraným pracovištěm bude nejpozději 30 dnů před zahájením zemních prací, uzavřena dohoda o podmínkách, za jakých bude ZAV v prostoru stavby proveden. Stavebník bude NPÚ – ÚOP v Pardubicích a příslušný krajský úřad (*odbor kultury a památkové péče*) informovat, s kým dohodu o provedení ZAV uzavřel. V případě, že mezi stavebníkem a oprávněnou institucí nedojde k dohodě, určí podmínky průzkumu krajský úřad.
 - b) Dokumentaci k plánované stavbě (v měřítku 1:1000, popř. 1:2880, není-li vzájemnou dohodou určeno jinak) poskytne stavebník zhotoviteli výzkumu.
 - c) Stavebník nebo jím pověřený zástupce je povinen (*přímo či prostřednictvím příslušného obecního úřadu*) neprodleně oznámit jakékoliv náhodné porušení archeologických situací (*nálezy zdiva, hrobových jam, jámek, apod.*), stejně jako nálezy movité povahy (*keramické zlomky, kovy, kosti, apod.*) zhotoviteli výzkumu. V případě jeho nezastížení je povinen oznámit nález NPÚ ÚOP Pardubice či nejbližšímu muzeu. Terénní situace i movité nálezy budou ponechány na místě bez dalších zásahů až do ohledání a provedení

- dokumentace odborným pracovníkem, nejméně však po dobu 5 pracovních dní po učinění oznámení.
- d) Stavebník předloží archeologem vyhotovenou závěrečnou zprávu (*popř. externí list*) jako doklad realizovaného záchranného výzkumu, a to zástupcům státní správy (*samosprávy*) při kolaudačním souhlasu, popř. při předání stavby.
11. U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit **technický dozor stavebníka** nad prováděním stavby. Zároveň zajistí stavebník **autorský dozor projektanta**, popřípadě hlavního projektanta, nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
12. Stavebník je povinen v dostatečném předstihu **ohlásit** vodoprávnímu úřadu tyto níže uvedené **fáze výstavby** za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby:
- a) **dokončení stavby**, a to nejméně 30 dnů před záměrem započít s užíváním stavby.
13. Před zahájením stavby se investor přesvědčí, zda-li v zájmovém území nejsou žádná cizí **podzemní, nadzemní vedení nebo zařízení**. Nachází-li se zde nějaké vedení či zařízení, je investor povinen požádat jeho správce o **vytyčení** a stanovení stavebního dozoru (*zejména se jedná o společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., ČEZ Distribuce a.s. a Telefónica O2 Czech Republic, a.s.*)
14. Stavba vodního díla **bude dokončena nejpozději do - 31.12.2013.**
15. Po dokončení stavby (*vodního díla*) je **stavebník povinen požádat** vodoprávní úřad **o vydání kolaudačního souhlasu** (*podle ustanovení § 122 stavebního zákona*). Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu.
16. Žádost o kolaudační souhlas (*podle ustanovení § 122 stavebního zákona*) stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny vyhláškou. K žádosti se mimo jiné připojí tyto přílohy:
- a) Doklady o **vytyčení prostorové polohy stavby** (*vytyčovací protokol, vytyčovací výkres*).
- b) **Doklad o zaměření skutečného provedení stavby** v platné katastrální mapě včetně polohopisných souřadnic X, Y v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické síť katastrální (*S-JTSK*).
- c) **Doklady o výsledcích předepsaných zkoušek** a měření (*zkouška vodotěsnosti*).
- d) **Doklady o ověření** požadovaných vlastností stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí.

Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Účastníkem řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu je

- Obec Helvíkovice (IČ 00580929), Helvíkovice 3, 564 01 ŽAMBERK (v zastoupení obchodní společnosti VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s.r.o., se sídlem Na Střezině 1079, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ)

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství jako příslušný vodoprávní úřad obdržel dne 9. dubna 2010 žádost **Obce Helvíkovice** (IČ 00580929, CZ-NACE 841100), se sídlem Helvíkovice 3, 564 01 ŽAMBERK (v zastoupení obchodní společnosti VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s.r.o., se sídlem Na Střezině 1079, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ) o povolení ve věci „**Kanalizace Helvíkovice**“, kat. území Helvíkovice, podle ustanovení § 15 vodního zákona.

Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala všechny potřebné náležitosti podklady, které jsou nutné pro posouzení věci, Městský úřad Žamberk, jako příslušný vodoprávní úřad vyzval zástupce žadatele telefonicky k odstranění nedostatků podání. Následně celou záležitost se žadatelem projednal a dne 25. května 2010 byla žádost doložena potřebnými doklady.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, ve znění pozdějších předpisů oznámil Městský úřad Žamberk jako příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům oznámením č.j.: 9664/2010/ZPZE-4/231.8/MORJ ze dne 25. června 2010. Vodoprávní úřad v tomto případě upustil od ústního jednání spojeného s místním šetřením a v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona o správním řádu dal možnost účastníkům řízení vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Termín pro seznámení s podklady byl stanoven do 28. července 2010. K dnešnímu dni se žádný z účastníků k výše uvedeným podkladům pro rozhodnutí nevyjádřil.

V rámci celého vodoprávního řízení byly mimo jiné k záměru stavby předloženy tyto písemnosti orgánů státní správy (*popř. správce povodí*):

- a) Územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Žamberk pod č.j. 27146/2008/STAV-7 ze dne 26. ledna 2009.
- b) Změna územního rozhodnutí vydané Městským úřadem Žamberk pod č.j. 17692/2010/STAV-3 ze dne 12. července 2010 (*nabylo právní moci dne 17. srpna 2010*).
- c) Souhlas místně příslušného stavebního úřadu podle ustanovení § 120 odst. 2 stavebního zákona s předmětnou stavbou vodního díla vydaný Městským úřadem Žamberk pod č.j.: 27146/2008/STAV-8 ze dne 4. března 2009.
- d) Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství vydané pod č.j.: ODSH-39648/2008-Ky ze dne 12. září 2008.
- e) Stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství k vlivu záměru na evropsky významné lokality vydané pod č.j.: 34684/2008/OŽPZ/Le ze dne 28. července 2008.
- f) Sdělení Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí vydané pod č.j.: KrÚ 39097-2/2008/OŽPZ/ST ze dne 4. září 2008.
- g) Rozhodnutí Městského úřadu Žamberk, odboru správní a dopravy pod č.j.: 21296/2008/SPDO/VRAK ze dne 29. září 2008.
- h) Souhrnné stanovisko Městského úřadu Žamberk, odboru životního prostředí a zemědělství, vydané pod č.j.: 21297/2008/ZPZE/DIVJ/SOU/159 ze dne 15. září 2008.
- i) Souhlas s navrženou stavbou kanalizace Helvíkovice Městského úřadu Žamberk, odboru životního prostředí a zemědělství, vydané pod č.j.: 26964/2008/ZPZE/FALM/ZEM-lin.16 ze dne 18. listopadu 2008.
- j) Závazné stanovisko k zásahu do přírodního parku „Orlice“ vydané Městským úřadem Žamberk, odborem životního prostředí a zemědělství, pod č.j.: 22754/2008/ZPZE/246.2.2/OPK/DIVJ-S033 ze dne 25. září 2008.
- k) Závazné stanovisko k umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa vydané Městským úřadem Žamberk, odborem životního prostředí a zemědělství, pod č.j.: 23010/2008/ZPZE/FALM/LES-ZS.51 ze dne 29. září 2008.
- l) Vyjádření archeologického oddělení vydané Národním památkovým ústavem, územní odborné pracoviště v Pardubicích pod značkou: NPU-361/2134/2010/TC ze dne 3. července 2010.

- m) Sdělení ke stavbě Městského úřadu Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, z hlediska památkové péče vydané pod č.j.: 17930/2010/REUP ze dne 2. července 2010.
- n) Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje vydané pod č.j. 58,672/10/UO-HOK/2.5 ze dne 3. března 2010.
- o) Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí vydané pod č.j.: HSPA-138-37/2010 ze dne 20. ledna 2010.
- p) Vyjádření správce povodí vydané Povodím Labe, státní podnik Hradec Králové pod zn.: PVZ/10/822/Hv/0 ze dne 10. února 2010 a PVZ/10/7637/Hv/0 ze dne 19. dubna 2010.

Poloha vodního díla (kanalizace) byla orientačně určena pomocí software Ministerstva zemědělství (*Editor vodoprávní evidence*) v souladu s platnou konvencí (*liniové stavby*) v souřadnicích X, Y označující polohopisnou složku v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (*S-JTSK*), takto:

SO 01 – Stoková síť A

- Začátek X = -599198; Y = -1060285 (*formát souřadnic - GIS*)
- Konec X = -599181; Y = -1060256 (*formát souřadnic - GIS*)

SO 01 – Stoková síť A.1

- Začátek X = -599197; Y = -1060288 (*formát souřadnic - GIS*)
- Konec X = -599207; Y = -1060276 (*formát souřadnic - GIS*)

SO 01 – Stoková síť C

- Začátek X = -598904; Y = -1059604 (*formát souřadnic - GIS*)
- Konec X = -598712; Y = -1059490 (*formát souřadnic - GIS*)

SO 01 – Stoková síť D

- Začátek X = -598970; Y = -1059511 (*formát souřadnic - GIS*)
- Konec X = -598889; Y = -1059309 (*formát souřadnic - GIS*)

SO 01 – Stoková síť D.1

- Začátek X = -598950; Y = -1059413 (*formát souřadnic - GIS*)
- Konec X = -598924; Y = -1059449 (*formát souřadnic - GIS*)

SO 01 – Stoková síť D.2

- Začátek X = -598950; Y = -1059413 (*formát souřadnic - GIS*)
- Konec X = -598979; Y = -1059374 (*formát souřadnic - GIS*)

SO 01 – Stoková síť D.3

- Začátek X = -598898; Y = -1059390 (*formát souřadnic - GIS*)
- Konec X = -598860; Y = -1059446 (*formát souřadnic - GIS*)

SO 01 – Stoková síť E

- Začátek X = -599270; Y = -1059960 (*formát souřadnic - GIS*)
- Konec X = -599351; Y = -1059966 (*formát souřadnic - GIS*)

SO 02 - Čerpací stanice

- X = -599193; Y = -1060289 (*formát souřadnic - GIS*)

SO 03 – výtlak V 1

- Začátek X = -599235; Y = -1060312 (*formát souřadnic - GIS*)
- Konec X = -598965; Y = -1060082 (*formát souřadnic - GIS*)

SO 05 - Čerpací stanice 2

- X = -599035; Y = -1060132 (*formát souřadnic - GIS*)

SO 08 – Stoková síť T

- Začátek X = -600407; Y = -1060377 (*formát souřadnic - GIS*)
- Konec X = -599259; Y = -1060195 (*formát souřadnic - GIS*)

SO 08 – Stoková síť T.0

- Začátek X = -599361; Y = -1060373 (*formát souřadnic - GIS*)
- Konec X = -599520; Y = -1060357 (*formát souřadnic - GIS*)

SO 08 – Stoková síť T.1

- Začátek X = -599743; Y = -1060239 (*formát souřadnic - GIS*)
- Konec X = -599747; Y = -1060331 (*formát souřadnic - GIS*)

SO 08 – Stoková síť T.2

- Začátek X = -599762; Y = -1060428 (*formát souřadnic - GIS*)
- Konec X = -599978; Y = -1060288 (*formát souřadnic - GIS*)

SO 08 – Stoková síť T.2.1

- Začátek X = -599847; Y = -1060411 (*formát souřadnic - GIS*)
- Konec X = -599848; Y = -1060363 (*formát souřadnic - GIS*)

SO 08 – Stoková síť T.2.2

- Začátek X = -600095; Y = -1060618 (*formát souřadnic - GIS*)
- Konec X = -599975; Y = -1060333 (*formát souřadnic - GIS*)

SO 08 – Stoková síť T.3

- Začátek X = -599826; Y = -1060145 (*formát souřadnic - GIS*)
- Konec X = -599981; Y = -1060235 (*formát souřadnic - GIS*)

SO 08 – Stoková síť T.3.1

- Začátek X = -600114; Y = -1060154 (*formát souřadnic - GIS*)
- Konec X = -599999; Y = -1060164 (*formát souřadnic - GIS*)

SO 08 – Stoková síť T.4

- Začátek X = -599132; Y = -1059573 (*formát souřadnic - GIS*)
- Konec X = -599007; Y = -1059770 (*formát souřadnic - GIS*)

SO 08 – Stoková síť T.5

- Začátek X = -599287; Y = -1060293 (*formát souřadnic - GIS*)
- Konec X = -599197; Y = -1060291 (*formát souřadnic - GIS*)

Správní poplatek ve výši 3 000,- Kč - stanovený pevnou částkou v položce 17 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl uhrazen před provedením úkonu správního úřadu dne 02.07.2010.

Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 právního řádu jsou:

- Město Žamberk
- Pardubický kraj
- Česká republika – Lesy České republiky s.p.
- Česká republika – Povodí Labe, s.p.
- Česká republika – Pozemkový fond České republiky
- Česká republika - Ředitelství silnic a dálnic ČR
- ČEZ Distribuce, a.s.
- Telefónica O2 Czech Republic, a. s.
- TS Žamberk s.r.o.
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje
- VČP Net, s. r. o.
- VENCL – SERVIS, Vodovody a kanalizace s.r.o.
- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s.
- Bařinová Viluše
- Bednář Josef
- Bednář Milan
- Bednář Václav
- Bednářová Jana
- Bek Karel
- Běňa Ladislav
- Beran Václav
- Bodnár Martin
- David Radovan
- Davidová Markéta
- Diblíková Eva
- Divíšek Miroslav
- Divíšková Ludmila
- Doubrava Ivan
- Doubravová Ivana
- Dražkovič Miroslav
- Dražkovičová Jiřina
- Drozd Aleš RSDr.
- Drozdová Eliška
- Dušek Miloslav
- Dušková Erika
- Dvořák Josef
- Dvořák Martin
- Felcman Miroslav
- Fikera Jan, Ing.
- Foukalová Ludmila
- Frýba Tomáš Ing.
- Gabriš Artur
- Gabriš Gabriel
- Gabrišová Denisa
- Gabrišová Halina
- Grygarová Jaroslava
- Hanyk František
- Hladký Petr
- Hollá Marta
- Hollý Dušan Ing.
- Holubářová Marie
- Hovad Jiří
- Hubáček Jaroslav
- Hubená Barbora, Mgr.
- Hubený Josef, Ing.
- Huška Vladimír
- Hušková Kamila
- Hynek Michal
- Chaloupková Alena
- Chaloupka Václav
- Chaloupka Václav, Ing.
- Chaloupková Oldřiška
- Jeništa Jaromír
- Jenišťová Věra
- Juliš Pavel
- Kalášková Oldřiška
- Klofáčová Božena
- Knop Václav
- Kolář Ivan
- Kolářová Věra, Ing.
- Kotyza Jiří
- Kovář Michal
- Kozák Miloš
- Křenek Jiří
- Křenek Pavel
- Křenková Karolína
- Kubíček Jan
- Kubíčková Jana
- Kudrová Hana
- Labudík Dušan
- Labudíková Zdeňka
- Lotová Marcela
- Malinová Anežka
- Malinová Eva, RNDr.

- Masaříková Božena
- Matyáš Antonín
- Matyáš František
- Matyáš Jiří
- Matyáš Josef
- Matyášová Dana
- Matyášová Jaroslava
- Matyášová Marie
- Mík Josef
- Míková Eva
- Míková Marie
- Mikulášová Anna
- Nepraš Josef
- Neprašová Eva
- Pánek František
- Pánková Helena
- Parish David Antony
- Pech Antonín
- Pospíšilová Petra
- Pospíšilová Petra, Mgr.
- Ráb Jiří
- Rábová Anna
- Roček Jiří
- Roček Jiří
- Rousová Pavlína
- Stavjaník David
- Stavjaník Marek
- Stejskalová Anna
- Šalanská Jiřina, Ing.
- Šalanský Petr, MVDr.
- Šeda Jaromír
- Šiffel Zdeněk
- Šimková Dana
- Šindelář Karel
- Šindelář Miroslav
- Šnajdr Jindřich
- Šnajdrová Anna
- Švábová Františka
- Šveibr Josef
- Šveibrová Marta
- Tolášová Pavla Ing.
- Toman Jan
- Toman Jiří
- Toman Vladislav
- Tomšová Marie, Mgr.
- Typltová Marie
- Urbánek Miroslav
- Urbánková Helena
- Vacek Richard
- Veselá Helena
- Vítek Josef
- Vobořilová Alena JUDr.
- Votroubková Radka, Mgr.
- Žabka Jiří
- Žabková Eva
- Žabková Hana

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Jestliže si adresát uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenu posledním dnem této lhůty. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Pardubického kraje, odvolání se podává u Městského úřadu Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Otisk úředního razítka

Ing. Pavel Schöps
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Přílohy pro stavebníka

- 2 x Projektová dokumentace stavby „Kanalizace Helvíkovice“ ověřená ve stavebním řízení
(*obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*)
- 1 x Štítek „Stavba povolena“ s uvedením údajů podle ustanovení § 7 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (*obdrží po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*)

U p o z o r n ě n í !

Vyvěšení této VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY bezodkladně po jejím obdržení **po dobu 15 dnů** (v souladu s ustanovením § 25 správního řádu) způsobem v místě obvyklým zajistí Městský úřad Žamberk, a Obecní úřad Helvíkovice. Veřejnou vyhlášku je nutné zveřejnit též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Uvedený městský a obecní úřad zároveň žádáme, aby po uplynutí lhůty pro vyvěšení, resp. zveřejnění byla veřejná vyhláška neprodleně vrácena vodoprávnímu úřadu a to s potvrzením o dni vyvěšení a sejmutí.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

.....
Razítko a podpis oprávněné osoby

Doručí se:

Účastníci vodoprávního řízení - podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu (*doporučeně do vlastních rukou nebo zmocněnci na doručenkou*):

- Obec Helvíkovice, Helvíkovice 3, 564 01 ŽAMBERK
- VIS Vodohospodářsko- inženýrské služby, spol. s.r.o., Na Střezině 1079, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

Účastníci vodoprávního řízení - podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu (*veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce příslušných obecních úřadů*)

Dotčené orgány (*doporučeně*):

- Ministerstvo životního prostředí, orgán ochrany přírody, Vršovická 65 - Vršovice, 100 10 PRAHA 10
- Krajský úřad Pardubického kraje, silniční správní úřad, Komenského nám. 125, 532 11 PARDUBICE
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Územní pracoviště Ústí nad Orlicí, ul. Smetanova 1390, 562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ
- Městský úřad Žamberk, odbor správní a dopravy, Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK
- Městský úřad Žamberk, obecný stavební úřad, Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK
- Městský úřad Žamberk, orgán památkové péče, Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK
- Městský úřad Žamberk, orgán ochrany přírody, Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK
- Městský úřad Žamberk, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK
- Městský úřad Žamberk, orgán státní správy lesů, Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, 562 03 ÚSTÍ NAD ORLICÍ
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích, Zámek 4, 531 16 PARDUBICE

Obecní úřady příslušných obcí - § 25 odst. 3 správního řádu (*pro vyvěšení na úřední desku a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup*):

- Městský úřad Žamberk, Masarykovo nám. 166, 564 01 ŽAMBERK
- Obecní úřad Helvíkovice, Helvíkovice 3, 564 01 ŽAMBERK